

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Испытательная лаборатория Филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в
Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396901, Воронежская обл, Семилукский, Семилуки г, 25 лет Октября ул,
здание 25, тел.: +473 (72) 2-26-14, e-mail: semilukifbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511756



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.В. Кромина
12.08.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-22/04642-24 от 12.08.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВЕДУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИЛУКСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3628002090 ОГРН 1023601315748)

2. **Юридический адрес:** 396910, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СЕМИЛУКСКИЙ, С.П.
НИЖНЕВЕДУГСКОЕ, С НИЖНЯЯ ВЕДУГА, УЛ ЛЕНИНА Д. 27А

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Семилукский, с.п. Нижневедугское, с Нижняя Ведуга, ул Ленина,
д.27а

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** Вода питьевая, Кран скважины №12051, Воронежская обл, м.р-н Семилукский, с.п.
Нижневедугское, с Нижняя Ведуга, ул Ленина, д. 68б

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.08.2024 09:30 - 10:00

Ф.И.О., должность: Цыбин В.В. председатель ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
"ВОДОЛЕЙ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №144/06/07 от 13 мая 2024 г.,
Акт отбора №1017п от 7 августа 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-22/04642-21-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-22/04642-24 от 12.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80-М	5682
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80-М-2	743

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 07.08.2024 11:00 Место осуществления деятельности: 396901, Воронежская обл, Семилукский, Семилуки г, 25 лет Октября ул, здание 25 дата начала испытаний 07.08.2024 11:10, дата окончания испытаний 12.08.2024 15:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 10.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3

Ответственный за оформление протокола:

Р.В. Сычева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-22/04642-24 от 12.08.2024

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Ф 02-12-ДП09-2019
Идентификационный код
24ОИФБУЗ(С)/_64-5
от « 04 » сентября 2024г.

Издание №1

Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
е-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес:396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул.25 лет Октября,25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 153 от «11» СЕНТЯБРЯ 2024Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний
№ 36-01-22/04645-24 от 09 августа 2024г.

ИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: исследованная проба воды питьевой - отбор проб - из крана скважины №12051, расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, д.68 б; юридический адрес: НИЖНЕВЕДУГСКОЕ ПО "ВОДОЛЕЙ", 396910, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЕМИЛУКСКИЙ, С. НИЖНЯЯ ВЕДУГА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.32.

- по проверенным органолептическим показателям качества, не превышает установленных гигиенических нормативов, что **соответствует** требованиям р.П, таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- по проверенным санитарно-химическим показателям качества, не превышает установленных гигиенических нормативов, что **соответствует** требованиям р.П, таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Мы, нижеподписавшиеся, предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9КоАП от 30.12.2001г № 195ФЗ

Технический директор, врач по ОГ

В. В. Вашук

Врач по ОГ (стажер)

А.С. Орлов

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах	Ф 02-12-ДПО9-2019	Издание №1
	Идентификационный код 24ОИФБУЗ(С)/ 64-5 от « 04 » сентября 2024г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В СЕМИЛУКСКОМ, НИЖНЕДЕВИЦКОМ, РЕПЬЕВСКОМ, ХОХОЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г.Воронеж,
ул.Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
Фактический адрес: 396901, Воронежская
обл, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 25
Телефон/факс: 4737221709, 4737222614
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362802001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 150 от «11» СЕНТЯБРЯ 2024Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний
№ 36-01-22/04642-24 от 12 августа 2024г.

ИЛ Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах

Вода питьевая

(наименование пробы (образца))

Заключение: исследованная проба воды питьевой - отбор проб - из крана скважины №12051, расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Нижняя Ведуга, ул. Ленина, д.68 б; юридический адрес: НИЖНЕВЕДУГСКОЕ ПО "ВОДОЛЕЙ", 396910, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЕМИЛУКСКИЙ, С. НИЖНЯЯ ВЕДУГА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.32.

- по проверенным микробиологическим показателям безопасности, не превышает установленных гигиенических нормативов, что **соответствует** требованиям р.П, таб 3.5, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Мы, нижеподписавшиеся, предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9КоАП от 30.12.2001г № 195ФЗ

Технический директор, врач по ОГ

В. В. Вашук

Врач по ОГ (стажер)

А.С. Орлов